

SAISON '26

° PANAMA



PROGRAMME



PANAMA

GAMME 2026

PANAMA PEAK 5.05M

PANAMA PEAK 5.45M

**FINITIONS ET
OPTIONS**

**FICHES
TECHNIQUES**



A **Panama** nous concevons des véhicules polyvalents pour que vous puissiez profiter de tous vos modes de vie avec un seul véhicule: pour ceux qui aujourd'hui travaillent en visioconférence et demain se douchent face à une falaise.

Pour ceux qui échangent les embouteillages contre une escapade, le bureau contre la montagne, et « on verra bien » contre « on est déjà en route ».





 PANAMA



**MATÉRIAU RÉSISTANT ET DURABLE
DANS LE TEMPS**

**PRODUIT CONÇU AVEC DES SOLUTIONS DE
HAUTE QUALITÉ**

**JUSQU'À 7 PLACES HOMOLOGUÉES
DE SÉRIE**



USINE SPÉCIALISÉE DANS LES MINIVANS

MAÎTRISE TOTALE DU PROCESSUS DE TRANSFORMATION

De l'aménagement intérieur à la finition finale,
nous garantissons des normes de fabrication
élevées.

TESTS D'ENDURANCE

Nous effectuons des tests internes qui certifient la
durabilité et la fiabilité du véhicule dans des
conditions réelles d'utilisation.

ENGAGEMENT ENVERS L'EXCELLENCE

Notre usine Mediterraneo VDL est équipée de
technologies de pointe.

2 MÈTRES DE HAUTEUR DE SÉRIE

PARKING



**2 FENÊTRES À OUVERTURE
BATTANTE AVEC
MOUSTICUAIRE**

**TABLE INTÉGRÉE DANS
LE HAYON**

JANTES 17"

**PARE-BRISE AVANT ET
ARRIÈRE CHAUFFANTS**

**FEUX DI
À L**



**RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLECTRIQUES,
CHAUFFANTS ET RABATTABLES ÉLECTRIQUEMENT**

**ISOLATION À HAUTE
EFFICACITÉ**

2 MÈTRES DE HAUTEUR DE SÉRIE

**ET
NTS**


**DE JOUR
À LED**

**DOUCHE
EXTÉRIEURE**

**BANQUETTE AVEC
COMPARTIMENTS
LATÉRAUX ET
TIROIR CENTRAL**



ISOLATION ET DÉTAILS



Isolation haute efficacité : un confort thermique accru en toutes saisons, y compris pendant l'hiver le plus froid.





TABLE INTÉGRÉE DANS LE HAYON



GRAND ESPACE DE RANGEMENT



ÉCLAIRAGE LED DIMMABLE



**NOMBREUSES
PRISES ÉLECTRIQUES**

GAMME PEAK
5.05 M



ISOFIX



3.175 max.



PEAK 5.05 M



P09



5



10L propre



5



P10+



5



50L propre
32L usée



4



P12+



6/7



50L propre
32L usée



4



POO

LE VAN QUI PEUT ACCUEILLIR 5 PERSONNES

Lit inférieur de 150x190 cm.

Banquette convertible sans pièces arrière fixe, offrant une plus grande flexibilité dans l'espace de chargement.

Deux portes latérales pour un accès facile.

Cuisinière à gaz avec un feu extractible à l'arrière.

Véhicule sans prises électriques et d'eau visibles sur la carrosserie.

Réservoir d'eau amovible de 10 litres pour la douche extérieure.



* Réfrigérateur en option

D10+

**AMÉNAGEMENT
INTELLIGENT POUR
VOTRE QUOTIDIEN**



Cuisinière à gaz avec 2 feux et évier intégré.

Banquette 3 places coulissante convertible en lit.

Réfrigérateur avec congélateur et ouverture frontale (42L).

Douche extérieure.

Occultant et moustiquaire sur les fenêtres à batants.



P10H

VIVEZ L'EXPÉRIENCE D'UN MOTEUR HYBRIDE DE 232 CH



Cuisinière à gaz avec 2 feux et évier intégré.
Réfrigérateur à ouverture par le dessus de 36 L.
Vitres arrière avec stores occultants intégrés.
3 tiroirs sous la banquette.



P12+ JUSQU'À 7 PLACES ASSISES POUR LA
CONDUITE



Cuisinière à gaz avec 2 feux et évier intégré.

Banquette 3 places coulissante convertible en lit.

Réfrigérateur avec congélateur et ouverture frontale (42L).

Douche extérieure.

Occultant et moustiquaire sur les fenêtres à batants.



6 places assises pour la conduite.

Option d'un 7ème siège individuel.

Sièges individuels avec base pivotante.



GAMME PEAK 5.45 M

ISOFIX



3.300 max.



PEAK 5.45 M



P50+



2/6



50L propre
30L usée
8L Chauffe-eau



2/4

P59+



4/5



50L propre
30L usée
8L Chauffe-eau



4



P50+ GRAND VOLUME INTÉRIEUR CONFIGURABLE SELON VOS BESOINS



Lit escamotable de 209 x 113 cm.

Cuisinière à gaz avec 2 feux et évier intégré.

Réfrigérateur avec congélateur et ouverture frontale (42L).

Douche extérieure.

Occultant et moustiquaire sur les fenêtres à batants.

Sièges individuels. *

Système de couchage pour sièges individuels. *

Banquette 3 places convertible en lit avec mobilité longitudinale. *


Chaudière à eau chaude.

* En option







VARIANTES P50+



1 SIEGE



BANQUETTE +
SIEGE



2 SIEGES



4 SIEGES



BANQUETTE



LIT

P59+

**PERSONNALISABLE, POLYVALENTE ET
CONÇUE POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS TOUTES VOS AVENTURES**



Toilette fixe et encastré.

Raccordement à la douche intérieure de série.

Chauffe-eau de série.

Large couloir intérieur pour le transport d'objets volumineux.

Banquette 2 places convertibles en lit.

Possibilité d'ajouter une cinquième place avec siège individuel pivotant.

Intérieur spacieux avec rideau de séparation.

Réfrigérateur avec congélateur et ouverture frontale (42L).

Cuisinière à gaz avec 2 feux et évier intégré.

Occultant et moustiquaire sur les fenêtres à batants.



TYPES DE MOTEURS

	P09	P10+	P12+	P10H	P50+	P59+
MOTEUR 2.0L PANTHER 136 CV MANUELLE	S	S	S	-	S	S
MOTEUR 2.0L PANTHER 136 CV AUTOMATIQUE	O	O	O	-	O	O
MOTEUR 2.0L PANTHER 170 CV FWD AUTOMATIQUE	O	O	O	-	O	O
MOTEUR 2.0L PANTHER 170 CV AWD AUTOMATIQUE	O	O	O*	-	O	O
MOTEUR 2.5L+ BATTERIE 11,8KW 232CV BOÎTE AUTOMATIQUE	-	-	-	S	-	-

* Non disponible avec 7 sièges.



FINITION DE SÉRIE



FINITION ACTIVE

Masse en ordre de marche : la masse en ordre de marche inclut le poids du conducteur (75 kg) et 15l d'eau propre, 90% de carburant. Les masses en ordre de marche indiquées prennent en compte uniquement l'équipement de série. La réglementation européenne admet une différence de $\pm 5\%$ dans la masse en ordre de marche. Le constructeur se réserve le droit de la modifier. Sur le marché, on peut trouver certains accessoires lourds, comme par exemple des auvents de grande taille. Le poids de ces accessoires réduira la capacité de charge du véhicule et pourrait également obliger à réduire le nombre de places en circulation. Par conséquent, il faudra toujours vérifier que les charges maximales par essieu ne soient pas dépassées, ni la masse maximale techniquement admissible en chargeant complètement le véhicule. Les hauteurs indiquées dans ce catalogue se réfèrent à un véhicule standard en ordre de marche. Pour des raisons techniques liées au constructeur du véhicule de base, y compris la masse remorquable, une tolérance de 2% peut exister dans la hauteur finale du véhicule carrossé. La capacité du réservoir d'eau propre homologuée pendant la circulation est de 15l et doit être conforme à la réglementation sur la masse maximale techniquement admissible. Il incombe à l'utilisateur d'adapter la charge et le nombre de personnes à bord en fonction de la capacité de charge du véhicule. À cette fin, l'utilisateur peut ajuster la capacité du réservoir d'eau propre pendant la circulation afin d'éviter une réduction du nombre de places.

COULEURS DE CARROSSERIE DISPONIBLES



**WHITE
(STANDARD)**



ARTISAN RED



MOONDUST SILVER



GREY MATTER



GREY MAGNETIC



CHROME BLUE

Les photographies de nos véhicules dans des environnements naturels et urbains ont été prises dans des environnements contrôlés et par des professionnels. Chez PANAMA, nous invitons toujours à respecter les règles de Sécurité Routière et la protection de l'Environnement. Les photographies incluses dans ce catalogue ont été prises avec des prototypes, elles peuvent donc présenter des différences par rapport au produit final commercialisé. Certains des modèles illustrés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements optionnels. Les caractéristiques techniques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, il ne peut constituer un document contractuel. Panama se réserve le droit d'apporter des modifications à ses modèles sans préavis. Panama n'est pas responsable des modifications que peuvent apporter ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques qui peuvent survenir lors de la rédaction des documents. Toute reproduction totale ou partielle de texte ou de document est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Toutes les données techniques incluses dans ce catalogue, qu'il s'agisse du texte ou des photographies, sont valides au moment de l'impression (juillet 2025) mais peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Ce document n'a pas de valeur contractuel. Votre distributeur est à votre disposition pour vous informer et vous fournir toute information complémentaire. Les véhicules ont été homologués selon la directive 2007/46 et sont conformes à la réglementation en vigueur en Europe. Retrouvez toutes les informations à jour sur notre site web www.panama-van.es. En cas de versions multilingues, la version espagnole prévaudra.



TENTE DE HAYON

Conception haut de gamme avec un accès par la porte latérale et un apport de lumière naturelle grâce à la lunette arrière. Installation facile sur le hayon du véhicule.



TOIT RELEVABLE PANORAMIQUE

Toile panoramique.
Augmente la hauteur intérieure de 3 cm (augmente la hauteur extérieure du véhicule de 7 cm).



PANNEAU SOLAIRE

Panneau solaire 185 W avec chargeur MPPT et optimiseur de charge.



STORE

Store à manivelle, qui offre une zone d'ombre de 5m². Dépliez-le et profitez de votre propre terrasse. Hauteur du véhicule augmentée : +10 cm.

OPTIONS

	PO9	P10+	P12+	P10H	P50+	P59+
PACK LIVING Chauffage webasto (2000 w) avec multi-contrôle, convertisseur 12v à 230v (600 w), toilettes portables.	○	○	○	-	○	○
PACK LIVING Chauffage au gaz 4000 w, inverseur 12V vers 230V (600 W), wc potable.	-	-	-	○	-	-
PACK ASSISTANCE À LA CONDUITE AVEC NAVIGATION Régulateur de vitesse, Système de navigation, Système Blis avec alerte de trafic transversal, Assistance au freinage en marche arrière, Note de sécurité 4 étoiles Euro-NCAP.	○	○	○	○	○	○
PACK ACTIVE Pack assistance à la conduite avec navigation Pare-chocs avant et arrière ainsi que des baguettes latérales en noir. Feux arrière à LED. Aide à la fermeture des portes latérales. Climatisation automatique bi-zone. Jantes alliage Active 17" noires avec finitions chromées. 4 ports USB supplémentaires sur le tableau de bord.	○	○	○	○	-	-
CROCHET D'ATTELAGE	○	○	○	○	○	○
PNEUS 4 SAISONS	○	○	○	○	○	○
PANNEAU SOLAIRE 185 W	○	○	○	○	○	○
SURMATELAS POUR LIT INFÉRIEUR	○	○	○	○	○	○
STORE 2,6 M	○	○	○	○	-	-
STORE 3 M	-	-	-	-	○	○
ISOLANT POUR TOIT POP-UP	○	○	○	○	○	-
BANQUETTE 3 PLACES CONVERTIBLE EN LIT	-	-	-	-	○	-
SIÈGE INDIVIDUEL	-	-	1	-	4	1
RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSEUR 24 L	○	-	-	-	-	-
TENTE ARRIÈRE	○	○	○	○	○	○
OCCULTANTS POUR LA CABINE	○	○	○	○	○	○
TOIT RELEVABLE AVEC TOILE PANORAMIQUE	○	○	○	○	-	-
LIT POUR SIÈGES INDIVIDUELS 110X200 CM	-	-	-	-	○	-
PACK CAMPING Store, Occultants pour la cabine, Tente arrière, Panneau solaire	○	○	○	○	○	○

FICHES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PO9	P10+	P12+	P10H	P50+	P59+
LONGUEUR (MÈTRES)	5,05	5,05	5,05	5,05	5,45	5,45
HAUTEUR (MÈTRES) *	2	2	2	2	2	2
LARGEUR (MÈTRES)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
MASSE À VIDE (KG)	2530	2550	2580	2780	2630	2630
MASSE MAXIMALE AUTORISÉE (MMA) KG * *	3125-3175	3125-3175	3125-3175	3245	3175-3300	3175-3300
POIDS MAXIMAL REMORQUABLE (KG)	2400	2400	2400	1850	2400	2400
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT (L)	70	70	70	63	70	70
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU PROPRE / USÉE (L)	10	50/32	50/32	50/30	50/30	50/30
PLACES ASSISES (HOMOLOGUÉES)	5	5	6/7	5	2/6	4/5
BANQUETTE 3 PLACES CONVERTIBLE EN LIT (189 X 114 CM)	S	S	S	S	O	-
BANQUETTE 2 PLACES CONVERTIBLE EN LIT (189 X 97 CM)	-	-	-	-	-	S
SIÈGE SIMPLE AMOVIBLE (36KG)	-	-	O	-	O	O
LIT POP-UP AVEC MOUSTIQUAIRE	190X120	190X120	190X120	190X120	209X113	190X114
PNEU DE SÉRIE	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C

SYMBOLE	SIGNIFICATION
S	OUI
-	NON
O	OPCION

ÉQUIPEMENT DE CHÂSSIS

	PO9	P10+	P12+	P10H	P50+	P59+
VERROUILLAGE CENTRALISÉE	S	S	S	S	S	S
DEUXIÈME CLÉ AVEC TÉLÉCOMMANDE	S	S	S	S	S	S
VITRES ARRIÈRE TEINTÉES	-	S	S	S	S	S
PARE-CHOCS AVANT ET ARRIÈRE, POIGNÉES DE PORTE ET RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS COULEUR CARROSSE-RIE	S	S	S	S	S	S
RADIO SYNCHRO AVEC ÉCRAN TACTILE 13", 5 HAUT-PARLEURS	-	-	-	S	S	S
RADIO SYNCHRO AVEC ÉCRAN TACTILE 13", 6 HAUT-PARLEURS	S	S	S	-	-	-
ANDROID AUTO ET APPLE CARPLAY SANS FIL	S	S	S	S	S	S
VOLANT EN CUIR AVEC COMMANDES RADIO	S	S	S	S	S	S
CLIMATISATION AUTOMATIQUE	S	S	S	S	S	S
SIÈGES AVANT CHAUFFANTS ET PIVOTANTS	S	S	S	S	S	S
VITRES OUVRANTES DE LA 2E RANGÉE	S	S	S	S	S	S
3ÈME RANGÉE VITRES ARRIÈRE FIXES	S	S	S	S	S	S
MOUSTIQUAIRES SUR LES FENÊTRES À BATTANTS	-	S	S	S	S	S
STORES PLISSÉS POUR LES VITRES ARRIÈRES	-	S	S	S	S	S
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLECTRIQUES, CHAUFFANTS ET RABATTABLES ÉLECTRIQUEMENT	S	S	S	S	S	S
Feux de circulation à LED	S	S	S	S	S	S
PROJECTEURS FIXES DSS LED	S	S	S	S	S	S
FEUX DE CROISEMENT / FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES	S	S	S	S	S	S
CAPTEUR DE PLUIE ET DE LUMIÈRE	S	S	S	S	S	S
JANTES EN ALLIAGE 17"	S	S	S	S	S	S
JANTES EN ALLIAGE DE 19" (POIDS 27 KG) * * *	O	O	O	O	O	O
HAYON AVEC ESSUIE-GLACE	S	S	S	S	S	S
PARE-BRISE CHAUFFANT AVANT ET ARRIÈRE	S	S	S	S	S	S

SECURITE

	PO9	P10+	P12+	P10H	P50+	P59+
CAPTEUR DE PRESSION DES PNEUS	S	S	S	S	S	S
KIT DE RÉPARATION DES PNEUMATIQUES	S	S	S	S	S	S
CAMÉRA DE REcul	S	S	S	S	S	S
RÉGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE	S	S	S	S	S	S
RADARS DE STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈRE	S	S	S	S	S	S
AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE	S	S	S	S	S	S
RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE LIMITATION DE VITESSE	S	S	S	S	S	S
ALERTE DE SENS DE CIRCULATION	S	S	S	S	S	S
FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE	S	S	S	S	S	S
ASSISTANCE PRÉ-COLLISION	S	S	S	S	S	S
SYSTÈME FORDPASS CONNECT	S	S	S	S	S	S
CARACTÉRISTIQUES CELLULE						
TOIT RELEVABLE EN FIBRE DE VERRE RENFORCÉ	S	S	S	S	S	S
RIDEAUX ISOLANTS POUR LES FENÊTRES DE LA CABINE	S	S	S	S	S	S
TABLE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE	S	S	S	S	S	S
ISOLATION XPS RENFORCÉE SUR LA PLATEFORME	S	S	S	S	S	S
ISOLATION AVEC LAINE DE ROCHE ET POLYÉTHYLÈNE MULTI COUCHES SUR LES PAROIS LATÉRALES ET LE HAYON ARRIÈRE	S	S	S	S	S	S
CUISINE À GAZ INTÉGRÉE (2 BRÛLEURS)	-	S	S	S	S	S
CUISINE À GAZ INTÉGRÉE (1 BRÛLEUR)	S	-	-	-	-	-
CHAUFFE-EAU POUR L'EAU CHAUDE	-	-	-	-	S	S
ÉVIER INTÉGRÉ	-	S	S	S	S	S
RÉFRIGÉRATEUR AVEC CONGÉLATEUR ET OUVERTURE FRONTALE (42 L)	-	S	S	-	S	S
RÉFRIGÉRATEUR À OUVERTURE PAR LE HAUT (36 L)	-	-	-	S	-	-
RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE (24 L)	O	-	-	-	-	-
DOUCHE EXTÉRIEURE	S	S	S	S	S	S
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DES PLACARDS	-	S	S	S	S	-

CARACTÉRISTIQUES CELLULE

	P09	P10+	P12+	P10H	P50+	P59+
ÉCLAIRAGE À INTENSITÉ RÉGLABLE	S	S	S	S	S	S
PLACARD LATÉRAL ARRIÈRE	-	S	S	S	S	-
NOMBREUX ESPACES DE RANGEMENT	-	S	S	S	S	S
TIROIRS SOUS LA BANQUETTE	S	S	S	S	S	S
PRISE 12V	S	S	S	S	S	S
PRISE DE 230V	S	S	S	S	S	S
PRISE USB	S	S	S	S	S	S

* Les dimensions dépendent de la combinaison des jantes et du toit.
** Les dimensions dépendent de la configuration du moteur et de la transmission.
*** Les jantes de 19'' augmentant la hauteur de 25mm.



LIVE YOUR LIVES

SAISON '26



@panama.van | www.panama-van.de | Mediterraneo VDL S.L. Ctra N340- Km 1040 12598 PEÑISCOLA, SPAIN